



# Príruby, ASME B16.5, 150 lbs, 300 lbs




Krková (WNRF)



Zaslepovacia (BLRF)



Plochá (SORF)



**ADRESA**

DINANSI, s.r.o.  
Areál Slovnaft, a.s.  
Budova ABIII  
Vlčie hrdlo 1  
824 12 Bratislava

**KONTAKT**

Mobil: + 421 905 551 222  
Tel: + 421 2 4055 2570-1  
E-mail: dinansi@dinansi.sk

**FAKTURAČNÉ  
ÚDAJE**

DINANSI s.r.o.  
Vlčie hrdlo 1  
824 12 Bratislava  
IČO: 45 254 273  
IČ DPH: SK2022913849

150 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21.3	88,9	11,2	35,1	15,7	22,4	22,9	22,4	47,8	15,7	15,7	4	15,7	60,5	9,7	30,2	0,48	0,42	0,39	0,42	0,39	0,38
3/4"	20	26,7	98,6	12,7	42,9	20,8	27,7	28,2	27,7	52,3	15,7	15,7	4	15,7	69,9	11,2	38,1	0,71	0,61	0,56	0,59	0,56	0,55
1"	25	33,4	108,0	14,2	50,8	26,7	34,5	35,1	34,5	55,6	17,5	17,5	4	15,7	79,2	12,7	49,3	1,01	0,86	0,78	0,81	0,78	0,76
1 1/4"	32	42,2	117,3	15,7	63,5	35,1	43,2	43,7	43,2	57,2	20,6	20,6	4	15,7	88,9	14,2	58,7	1,33	1,17	1,03	1,07	1,03	1,01
1 1/2"	40	48,3	127,0	17,5	73,2	40,9	49,5	50,0	49,5	62,0	22,4	22,4	4	15,7	98,6	15,7	65,0	1,72	1,53	1,32	1,36	1,32	1,30
2"	50	60,3	152,4	19,1	91,9	52,6	62,0	62,5	62,0	63,5	25,4	25,4	4	19,1	120,7	17,5	77,7	2,58	2,42	2,06	2,10	2,06	2,03
2 1/2"	65	73,0	177,8	22,4	104,6	62,7	74,7	75,4	74,7	69,9	28,4	28,4	4	19,1	139,7	19,1	90,4	4,11	3,94	3,28	3,33	3,28	3,25
3"	80	88,9	190,5	23,9	127,0	78,0	90,7	91,4	90,7	69,9	30,2	30,2	4	19,1	152,4	20,6	108,0	4,92	4,93	3,85	3,90	3,85	3,81
3 1/2"	90	101,6	215,9	23,9	139,7	90,2	104,1	103,4	103,4	71,4	31,8	31,8	8	19,1	177,8		122,2	6,08	6,17	4,81		4,81	4,76
4"	100	114,3	228,6	23,9	157,2	102,4	116,8	116,1	116,1	76,2	33,3	33,3	8	19,1	190,5		134,9	6,84	7,00	5,30		5,30	5,25
5"	125	141,3	254,0	23,9	185,7	128,3	144,5	143,8	143,8	88,9	36,6	36,6	8	22,4	215,9		163,6	8,56	8,63	6,07		6,07	6,02
6"	150	168,3	279,4	25,4	215,9	154,2	171,5	170,7	170,7	88,9	39,6	39,6	8	22,4	241,3		192,0	10,60	11,30	7,45		7,45	7,40
8"	200	219,1	342,9	28,4	269,7	202,7	222,3	221,5	221,5	101,6	44,5	44,5	8	22,4	298,5		246,1	17,60	19,60	12,10		12,10	12,10
10"	250	273,0	406,4	30,2	323,9	254,5	277,4	276,4	276,4	101,6	49,3	49,3	12	25,4	362,0		304,8	24,00	28,80	16,50		16,50	16,40
12"	300	323,8	482,6	31,8	381,0	304,8	328,2	327,2	327,2	114,3	55,6	55,6	12	25,4	431,8		365,3	36,50	43,20	26,20		26,20	26,10
14"	350	355,6	533,4	35,1	412,8		360,2	359,2	359,2	127,0	57,2	57,2	12	28,4	476,3		400,1	48,40	58,10	34,60		34,60	34,50
16"	400	406,4	596,9	36,6	469,9		411,2	410,5	410,5	127,0	63,5	63,5	16	28,4	539,8		457,2	60,60	76,00	44,80		44,80	44,60
18"	450	457,2	635,0	39,6	533,4		462,3	461,8	461,8	139,7	68,3	68,3	16	31,8	577,9		505,0	68,30	93,70	48,90		48,90	48,70
20"	500	508,0	698,5	42,9	584,2		514,4	513,1	513,1	144,5	73,2	73,2	20	31,8	635,0		558,8	84,50	122,00	61,90		61,90	61,60
24"	600	609,6	812,8	47,8	692,2		616,0	616,0	616,0	152,4	82,6	82,6	20	35,1	749,3		663,4	115,00	185,00	86,90		86,90	86,60


špecifikované  
zákazníkom

300 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21.3	95,2	14,2	35,0	15,7	22,4	22,9	22,4	52,3	22,4	22,4	4	15,7	66,5	9,7	38,1	0,75	0,64	0,64	0,66	0,64	0,62
3/4"	20	26,7	117,3	15,7	42,9	20,8	27,7	28,2	27,7	57,2	25,4	25,4	4	19,1	82,6	11,2	47,8	1,26	1,11	1,12	1,15	1,12	1,10
1"	25	33,4	124,0	17,5	50,8	26,7	34,5	35,1	34,5	62,0	26,9	26,9	4	19,1	88,9	12,7	53,8	1,52	1,39	1,36	1,40	1,36	1,33
1 1/4"	32	42,2	133,4	19,1	63,5	35,1	43,2	43,7	43,2	65,0	26,9	26,9	4	19,1	98,6	14,2	63,5	2,03	1,79	1,68	1,75	1,68	1,65
1 1/2"	40	48,3	155,4	20,6	73,2	40,9	49,5	50,0	49,5	68,3	30,2	30,2	4	22,4	114,3	15,7	69,9	2,89	2,66	2,49	2,55	2,49	2,44
2"	50	60,3	165,1	22,4	91,9	52,6	62,0	62,5	62,0	69,9	33,3	33,3	8	19,1	127,0	17,5	84,0	3,40	3,18	2,87	2,93	2,87	2,83
2 1/2"	65	73,0	190,5	25,4	104,6	62,7	74,7	75,4	74,7	76,2	38,1	38,1	8	22,4	149,4	19,1	100,1	5,17	4,85	4,32	4,40	4,32	4,25
3"	80	88,9	209,6	28,4	127,0	78,0	90,7	91,4	90,7	79,2	42,9	42,9	8	22,4	168,1	20,6	117,3	6,93	6,81	5,85	5,92	5,85	5,78
3 1/2"	90	101,6	228,6	30,2	139,7	90,2	104,1	103,4	103,4	81,0	44,5	44,5	8	22,4	184,2		133,4	8,67	8,71	7,34		7,34	7,27
4"	100	114,3	254,0	31,8	157,2	102,4	116,8	116,1	116,1	85,9	47,8	47,8	8	22,4	200,2		146,1	11,20	11,50	9,61		9,61	9,55
5"	125	141,3	279,4	35,1	185,7	128,3	144,5	143,8	143,8	98,6	50,8	50,8	8	22,4	235,0		177,8	15,10	15,60	12,30		12,30	12,20
6"	150	168,3	317,5	36,6	215,9	154,2	171,5	170,7	170,7	98,6	52,3	52,3	12	22,4	269,7		206,2	19,10	20,90	15,60		15,60	15,50
8"	200	219,1	381,0	41,1	269,7	202,7	222,3	221,5	221,5	111,3	62,0	62,0	12	25,4	330,2		260,4	29,90	34,30	24,20		24,20	24,10
10"	250	273,0	444,5	47,8	323,9	254,5	277,4	276,4	276,4	117,3	66,5	66,5	16	28,4	387,4		320,5	42,70	53,30	34,10		34,10	34,40
12"	300	323,8	520,7	50,8	381,0	304,8	328,2	327,2	327,2	130,0	73,2	73,2	16	31,8	450,9		374,7	61,80	78,80	49,80		49,80	50,40
14"	350	355,6	584,2	53,8	412,8		360,2	359,2	359,2	142,7	76,2	76,2	20	31,8	514,4		425,5	85,80	105,00	69,90		69,90	70,90
16"	400	406,4	647,7	57,2	469,9		411,2	410,5	410,5	146,1	82,6	82,6	20	35,1	571,5		482,6	106,00	137,00	88,10		88,10	89,50
18"	450	457,2	711,2	60,5	533,4		462,3	461,8	461,8	158,8	88,9	88,9	24	35,1	628,7		533,4	131,00	175,00	109,00		109,00	111,00
20"	500	508,0	774,7	63,5	584,2		514,3	513,1	513,1	162,1	95,3	95,3	24	35,1	685,8		587,2	158,00	221,00	134,00		134,00	137,00
24"	600	609,6	914,4	69,8	692,2		616,0	616,0	616,0	168,1	106,4	106,4	24	41,1	812,8		701,5	230,00	339,00	201,00		201,00	204,00


špecifikované  
zákazníkom

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.


Násuvná (SWRF)



Závitová (TRRF)



Točivá (LJRF)



# Príruby, ASME B16.5, 400 lbs, 600 lbs

400 lbs	DN	N	O	T	A	B	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	M	Váha (kg/ks)					
																WNRF	BLRF	SORF	TRRF	LJRF	
1/2"	15																				
3/4"	20																				
1"	25																				
1 1/4"	32																				
1 1/2"	40																				
2"	50																				
2 1/2"	65																				
3"	80																				
3 1/2"	90																				
4"	100	114,3	254	35,1	157,2		116,8	116,1	88,9	50,8	50,8	8	25,4	200,2	146,1	12,80	13,70	11,10	11,10	10,90	
5"	125	141,3	279,4	38,1	185,7		144,5	143,8	101,6	53,8	53,8	8	25,4	235,0	177,8	16,90	18,50	13,90	13,90	13,70	
6"	150	168,3	317,5	41,1	215,9		171,5	170,7	103,1	57,2	57,2	12	25,4	269,7	206,2	22,00	25,50	18,30	18,30	18,00	
8"	200	219,1	381	47,8	269,7		222,3	221,5	117,3	68,3	68,3	12	28,4	330,2	260,4	34,70	42,60	28,60	28,60	28,30	
10"	250	273,0	444,5	53,8	323,9		277,4	276,4	124,0	73,2	101,6	16	31,8	387,4	320,5	48,50	64,50	39,20	39,20	38,80	
12"	300	323,8	520,7	57,2	381		328,2	327,2	136,7	79,2	108,0	16	35,1	450,9	374,7	69,60	94,30	57,00	57,00	56,60	
14"	350	355,6	584,2	60,5	412,8		360,2	359,2	149,4	84,1	117,3	20	35,1	514,4	425,5	95,50	124,00	79,10	76,10	78,60	
16"	400	406,4	647,7	63,5	469,9		411,2	410,5	152,4	93,7	127,0	20	38,1	571,5	482,6	118,00	162,00	101,00	101,00	100,00	
18"	450	457,2	711,2	66,5	533,4		462,3	461,8	165,1	98,6	136,7	24	38,1	628,7	533,4	145,00	205,00	123,00	123,00	122,00	
20"	500	508,0	774,7	69,9	584,2		514,4	513,1	168,1	101,6	146,1	24	41,1	685,8	587,4	173,00	254,00	146,00	146,00	145,00	
24"	600	609,6	914,4	76,2	692,2		616,0	616,0	174,8	114,3	158,8	24	47,8	812,8	701,5	249,00	386,00	219,00	219,00	217,00	

rozmery identické s 600 lbs

Špecifikované zákazníkovi

600 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21,3	95,3	14,2	35,1		22,4	22,9	22,4	52,3	22,4	22,4	4	15,7	66,5	9,7	38,1	0,87	0,76	0,74	0,76	0,74	0,72
3/4"	20	26,7	117,3	15,7	42,9		27,7	28,2	27,7	57,2	25,4	25,4	4	19,1	82,6	11,2	47,8	1,45	1,28	1,27	1,29	1,27	1,25
1"	25	33,4	124,0	17,5	50,8		34,5	35,1	34,5	62,0	26,9	26,9	4	19,1	88,9	12,7	53,8	1,76	1,60	1,52	1,55	1,52	1,50
1 1/4"	32	42,2	133,4	20,6	63,5		43,2	43,7	43,2	66,5	28,4	28,4	4	19,1	98,6	14,2	63,5	2,49	2,23	2,03	2,06	2,03	2,00
1 1/2"	40	48,3	155,4	22,4	73,2		49,5	50,0	49,5	69,9	31,8	31,8	4	22,4	114,3	15,7	69,9	3,49	3,25	2,96	3,00	2,96	2,92
2"	50	60,3	165,1	25,4	91,9		62,0	62,5	62,0	73,2	36,6	36,6	8	19,1	127,0	17,5	84,1	4,36	4,15	3,62	3,67	3,62	3,55
2 1/2"	65	73,0	190,5	28,4	104,6		74,7	75,4	74,7	79,2	41,1	41,1	8	22,4	149,4	19,1	100,1	6,43	6,13	5,28	5,35	5,28	5,23
3"	80	88,9	209,6	31,8	127,0		90,7	91,4	90,7	82,6	46,0	46,0	8	22,4	168,1	20,6	117,3	8,53	8,44	7,00	7,06	7,00	6,95
3 1/2"	90	101,6	228,6	35,1	139,7			104,1	103,4	85,9	49,3	49,3	8	25,4	184,2	13,4	133,4	10,70	11,00	8,84		8,84	8,78
4"	100	114,3	273,1	38,1	157,2			116,8	116,1	101,6	53,8	53,8	8	25,4	215,9		152,4	17,40	17,30	14,50		14,50	14,40
5"	125	141,3	330,2	44,5	185,7			144,5	143,8	114,3	60,5	60,5	8	28,4	266,7		189,0	29,20	29,40	24,40		24,40	24,30
6"	150	168,3	355,6	47,8	215,9			171,5	170,7	117,3	66,5	66,5	12	28,4	292,1		222,3	34,90	36,10	28,70		28,70	28,50
8"	200	219,1	419,1	55,6	269,9			222,3	221,5	133,4	76,2	76,2	12	31,8	349,3		273,1	53,90	58,90	43,40		43,40	43,10
10"	250	273,0	508,0	63,5	323,9			277,4	276,4	152,4	85,9	111,3	16	35,1	431,8		342,9	86,50	97,50	70,30		70,30	70,50
12"	300	323,8	558,8	66,5	381,0			328,2	327,2	155,4	91,9	117,3	20	35,1	489,0		400,1	103,00	124,00	84,20		84,20	86,10
14"	350	355,6	603,3	69,9	412,8			360,2	359,2	165,1	93,7	127,0	20	38,1	527,1		431,8	122,00	151,00	98,70		98,70	100,00
16"	400	406,4	685,8	76,2	469,9			411,2	410,5	177,8	106,4	139,7	20	41,1	603,3		495,3	170,00	214,00	142,00		142,00	145,00
18"	450	457,2	743,0	82,6	533,4			462,3	461,8	184,2	117,3	152,4	20	44,5	654,1		546,1	204,00	272,00	173,00		173,00	177,00
20"	500	508,0	812,8	88,9	584,2			514,4	513,1	190,5	127,0	165,1	24	44,5	723,9		609,6	254,00	349,00	220,00		220,00	225,00
24"	600	609,6	939,8	101,6	692,2			616,0	616,0	203,2	139,7	184,2	24	50,8	838,2		717,6	358,00	533,00	312,00		312,00	318,00


Špecifikované zákazníkovi

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.




# Príruby, ASME B16.5, 900 lbs, 1500 lbs


Krková (WNRF)



Zaslepovacia (BLRF)



Plochá (SORF)


**ADRESA**

DINANSI, s.r.o.  
Areál Slovnaft, a.s.  
Budova ABIII  
Vlčie hrdlo 1  
824 12 Bratislava

**KONTAKT**

Mobil: + 421 905 551 222  
Tel: + 421 2 4055 2570-1  
E-mail: dinansi@dinansi.sk

**FAKTURAČNÉ  
ÚDAJE**

DINANSI s.r.o.  
Vlčie hrdlo 1  
824 12 Bratislava  
IČO: 45 254 273  
IČ DPH: SK2022913849


900 lbs	DN	N	O	T	A	B	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	M	Váha (kg/ks)					
																WNRF	BLRF	SORF	TRRF	LJRF	
1/2"	15																				
3/4"	20																				
1"	25																				
1 1/4"	32																				
1 1/2"	40																				
2"	50																				
2 1/2"	65																				
3"	80	88,9	241,3	38,1	127		91,4	90,7	101,6	53,8	53,8	8	25,4	190,5	127,0	13,70	13,10	11,60	11,60	11,30	
4"	100	114,3	292,1	44,4	157,2		116,8	116,1	114,3	69,8	69,9	8	31,8	234,9	158,7	22,50	26,90	19,70	19,70	19,20	
5"	125	141,3	349,3	50,8	185,7		144,5	143,8	127,0	79,2	79,2	8	35,1	279,4	190,5	37,40	36,50	31,90	31,90	31,20	
6"	150	168,3	381	55,6	215,9		171,5	170,7	139,7	85,9	85,9	12	31,8	317,5	235,0	47,70	47,40	41,10	41,10	40,50	
8"	200	219,1	469,9	63,5	269,9		222,2	221,5	162,1	101,6	114,3	12	38,1	393,7	298,5	81,30	82,50	70,70	70,70	71,50	
10"	250	273,0	546,1	69,9	323,9		277,4	276,4	184,2	108,0	127,0	16	38,1	469,9	368,3	119,00	122,00	101,00	101,00	104,00	
12"	300	323,8	609,6	79,2	381		328,2	327,2	200,2	117,3	142,7	20	38,1	533,4	419,1	157,00	173,00	133,00	133,00	139,00	
14"	350	355,6	641,4	85,9	412,8		360,2	359,2	212,9	130,0	155,4	20	41,1	558,8	450,9	180,00	206,00	153,00	153,00	161,00	
16"	400	406,4	704,9	88,9	469,9		411,2	410,5	215,9	133,4	165,1	20	44,5	616,0	508,0	217,00	259,00	185,00	185,00	194,00	
18"	450	457,2	787,4	101,6	533,4		462,3	461,8	228,6	152,4	190,5	20	50,8	685,8	565,2	292,00	367,00	258,00	258,00	267,00	
20"	500	508,0	857,3	108	584,2		514,4	513,1	247,7	158,8	209,6	20	53,8	749,3	622,3	362,00	463,00	317,00	317,00	334,00	
24"	600	609,6	1041,4	139,7	692,2		616,0	616,0	292,1	203,2	266,7	20	66,5	901,7	749,3	665,00	876,00	606,00	606,00	617,00	

rozмеры identické s 1500 lbs


1500 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21,3	120,7	22,4	35,1		22,4	22,9	22,4	60,5	31,8	31,8	4	22,4	82,6	9,7	38,1	1,87	1,77	1,74	1,80	1,74	1,71
3/4"	20	26,7	130,0	25,4	42,9		27,7	28,2	27,7	69,9	35,1	35,1	4	22,4	88,9	11,2	44,5	2,56	2,42	2,34	2,41	2,34	2,30
1"	25	33,4	149,4	28,4	50,8		34,5	35,1	34,5	73,2	41,1	41,1	4	25,4	101,6	12,7	52,3	3,74	3,57	3,44	3,55	3,44	3,40
1 1/4"	32	42,2	158,8	28,4	63,5		43,2	43,7	43,2	73,2	41,1	41,1	4	25,4	111,3	14,2	63,5	4,33	4,14	3,91	4,02	3,91	3,85
1 1/2"	40	48,3	177,8	31,8	73,2		49,5	50,0	49,5	82,6	44,5	44,5	4	28,4	124,0	15,7	69,9	5,94	5,75	5,36	5,45	5,36	5,28
2"	50	60,3	215,9	28,1	91,9		62,0	62,5	62,0	101,6	57,2	57,2	8	25,4	165,1	17,5	104,8	10,80	10,10	9,85	10,20	9,85	9,78
2 1/2"	65	73,0	244,3	41,1	104,6		74,7	75,4	74,7	104,6	63,5	63,5	8	28,4	190,5	19,1	124,0	15,00	14,00	13,70	13,90	13,70	13,60
3"	80	88,9	266,7	47,8	127,0			91,4		117,3	73,2	73,2	8	31,8	203,2		133,4	19,90	19,10			17,90	17,80
4"	100	114,3	311,2	53,8	157,2			116,8		124,0	90,4	90,4	8	35,1	241,3		162,1	29,90	29,90			27,80	27,50
5"	125	141,3	374,7	73,2	185,7			144,5		155,4	104,6	104,6	8	41,1	292,1		196,9	55,40	58,40			51,80	51,50
6"	150	168,3	393,7	82,6	215,9			171,5		171,5	119,1	119,1	12	38,1	317,5		228,6	68,40	71,80			61,00	62,00
8"	200	219,1	482,6	91,9	269,9			222,3		212,9	142,7	142,7	12	44,5	393,7		292,1	117,00	122,00			103,00	105,00
10"	250	273,0	584,2	108,0	323,9			277,4		254,0	158,8	177,8	12	50,8	482,6		368,3	194,00	210,00			175,00	179,00
12"	300	323,8	673,1	124,0	381,0			328,2		282,4	180,8	218,9	16	53,8	571,5		450,9	288,00	316,00			264,00	269,00
14"	350	355,6	749,3	133,4	412,8			360,2		298,5		241,3	16	60,5	635,0		495,3	380,00	420,00				365,00
16"	400	406,4	825,5	146,1	469,9			411,2		311,2		260,4	16	66,5	704,9		552,5	485,00	558,00				459,00
18"	450	457,2	914,4	162,1	533,4			462,3		327,2		276,4	16	73,2	774,7		596,9	644,00	760,00				598,00
20"	500	508,0	984,3	177,8	584,2			514,4		355,6		292,1	16	79,2	831,9		641,4	775,00	965,00				712,00
24"	600	609,6	1168,4	203,2	692,2			616,0		406,4		330,2	16	91,9	990,6		762,0	1232,00	1558,00				1090,00

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.


Násuvná (SWRF)



Závitová (TRRF)



Točivá (LJRF)



# Príruby, ASME B16.5, 2500 lbs

2500 lbs	DN	N	O	T	A	B	D	F	G	H	Počet dier	J	K	M	Váha (kg/ks)			
															WNRF	BLRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21,3	133,4	30,2	35,1	špecifikované zákazníkom	22,9	73,2	39,6	39,6	4	22,4	88,9	42,9	3,12	2,99	2,95	2,92
3/4"	20	26,7	139,7	31,8	42,9		28,2	79,2	42,9	42,9	4	22,4	95,3	50,8	3,70	3,50	3,44	3,40
1"	25	33,4	158,8	35,1	50,8		35,1	88,9	47,8	47,8	4	25,4	108,0	57,2	5,24	4,96	4,82	4,77
1 1/4"	32	42,4	184,2	38,1	63,5		43,7	95,3	52,3	52,3	4	28,4	130,0	73,2	7,74	7,35	7,14	7,08
1 1/2"	40	48,3	203,2	44,5	73,2		50,0	111,3	60,5	60,5	4	31,8	146,1	79,2	10,90	10,40	10,00	9,93
2"	50	60,3	235,0	50,8	91,9		62,5	127,0	69,9	69,9	8	28,4	171,5	95,3	16,20	15,60	14,80	14,70
2 1/2"	65	73,0	266,7	57,2	104,6		75,4	142,7	79,2	79,2	8	31,8	196,9	114,3	23,70	22,60	21,50	21,30
3"	80	88,9	304,8	66,5	127,0		91,4	168,1	91,9	91,9	8	35,1	228,6	133,4	36,20	34,80	32,60	32,30
4"	100	114,3	355,6	76,2	157,2		116,8	190,5	108,0	108,0	8	41,1	273,1	165,1	55,30	53,90	52,90	52,50
5"	125	141,3	419,1	91,9	185,7		144,5	228,6	130,0	130,0	8	47,8	323,9	203,2	92,50	90,80	83,10	82,60
6"	150	168,3	482,6	108,0	215,9		171,5	273,1	152,4	152,4	8	53,8	368,3	235,0	143,00	141,00	128,00	127,00
8"	200	219,1	552,5	127,0	269,7		222,3	317,5	177,8	177,8	12	53,8	438,2	304,8	215,00	214,00	188,00	186,00
10"	250	273,0	673,1	165,1	323,9	277,4	419,1	228,6	228,6	12	66,5	539,8	374,8	406,00	411,00	355,00	352,00	
12"	300	323,8	762,0	184,2	381,0	328,2	463,6	254,0	254,0	12	73,2	619,3	441,5	572,00	592,00	501,00	501,00	

