





Príruby, ASME B16.47, série A, 150 lbs



150 lbs	DN	H	O	C	Y	X	B	R	Počet dier	J	K	A	Váha (kg/ks)	
													WNRF	BLRF
12"	300	323,8	482,6	31,8	114,3	365,3		381,0	12	25,4	431,8	9,7	37	43
14"	350	355,6	533,4	35,1	127,0	400,1		412,8	12	28,4	476,3	9,7	48	58
16"	400	406,4	596,9	36,6	127,0	457,2		469,9	16	28,4	539,8	9,7	61	76
18"	450	457,2	635,0	39,6	139,7	505,0		533,4	16	31,8	577,9	9,7	68	94
20"	500	508,0	698,5	41,9	144,5	558,8		584,2	20	31,8	635,0	9,7	85	122
22"	550	558,8	749,3	46,0	149,4	609,6		641,4	20	35,1	692,2	9,7	99	154
24"	600	609,6	812,8	47,8	152,4	663,4		692,2	20	35,1	749,3	9,7	115	185
26"	650	660,4	870,0	68,3	120,7	676,1		749,3	24	35,1	806,5	9,7	147	306
28"	700	711,2	827,1	71,4	125,5	726,9		800,1	28	35,1	863,6	11,2	163	363
30"		762,0	984,3	74,7	136,7	781,1		857,3	28	35,1	914,4	11,2	190	430
32"	800	812,8	1060,5	80,8	144,5	831,9		914,4	28	41,1	977,9	11,2	238	537
34"		863,6	1111,3	82,6	149,4	882,7		965,2	32	41,1	1028,7	12,7	255	600
36"	900	914,4	1168,4	90,4	157,2	933,5		1022,4	32	41,1	1085,9	12,7	302	730
38"		965,2	1238,3	87,4	157,2	990,6		1073,2	32	41,1	1149,4	12,7	342	792
40"	1000	1016,0	1289,1	90,4	163,6	1041,4		1124,0	36	41,1	1200,2	12,7	366	893
42"	1100	1066,8	1346,2	96,8	171,5	1092,2		1193,8	36	41,1	1257,3	12,7	419	1044
44"		1117,6	1403,4	101,6	177,8	1143,0		1244,6	40	41,1	1314,5	12,7	459	1190
46"		1168,4	1454,2	103,1	185,7	1196,8		1295,4	40	41,1	1365,3	12,7	500	1299
48"	1200	1219,2	1511,3	108,0	191,3	1247,6		1358,9	44	41,1	1422,4	12,7	552	1470
50"		1270,0	1568,5	111,3	203,2	1301,8		1409,7	44	47,8	1479,6	12,7	592	1615
52"	1300	1320,8	1625,6	115,8	209,6	1352,6		1460,5	44	47,8	1536,7	12,7	660	1817
54"	1400	1371,6	1682,8	120,7	215,9	1403,4		1511,3	44	47,8	1593,9	12,7	726	2031
56"		1422,4	1746,3	124,0	228,6	1457,5		1574,8	48	47,8	1651,0	12,7	805	2244
58"		1473,2	1803,4	128,5	235,0	1508,3		1625,6	48	47,8	1708,2	12,7	884	2491
60"	1500	1524,0	1854,2	131,8	239,8	1559,1		1676,4	52	47,8	1759,0	12,7	930	2697

Špecifikované zákazníkovi

ADRESA

DINANSI, s.r.o.
Areál Slovnaft, a.s.
Budova ABIII
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

KONTAKT


Mobil: + 421 905 551 222
Tel: + 421 2 4055 2570-1
E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE


DINANSI s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 45 254 273
IČ DPH: SK2022913849

Príruby, ASME B16.47, séria A, 300 lbs

Krková (WNRF)



Zaslepovacia (BLRF)





300 lbs	DN	H	O	C/WNRF	C/BLRF	Y	X	B	R	Počet dier	J	K	A	Váha (kg/ks)	
														WNRF	BLRF
12"	300	323,8	520,7	50,8	50,8	130,0	374,7		381,0	16	31,8	450,9	9,7	62	79
14"	350	355,6	584,2	53,8	53,8	142,7	425,5		412,8	20	31,8	514,4	9,7	86	105
16"	400	406,4	647,7	57,2	57,2	146,1	482,6		469,9	20	35,1	571,5	9,7	106	137
18"	450	457,2	711,2	60,5	60,5	158,8	533,4		533,4	24	35,1	628,7	9,7	131	175
20"	500	508,0	774,7	63,5	63,5	162,1	587,2		584,2	24	35,1	685,8	9,7	158	221
22"	550	558,8	838,2	66,5	66,5	165,1	641,4		641,4	24	41,1	743,0	9,7	194	280
24"	600	609,6	914,4	69,9	69,9	168,1	701,5		692,2	24	41,1	812,8	9,7	230	339
26"	650	660,4	971,6	79,2	84,1	184,2	720,9		749,3	28	44,5	876,3	9,7	275	460
28"	700	711,2	1035,1	85,9	90,4	196,9	774,7		800,1	28	44,5	939,8	11,2	340	566
30"		762,0	1092,2	91,9	95,3	209,6	827,0		857,3	28	47,8	997,0	11,2	389	663
32"	800	812,8	1149,4	98,6	100,1	222,3	881,1		914,4	28	50,8	1054,1	11,2	438	770
34"		863,6	1206,5	101,6	104,6	231,6	936,8		965,2	28	50,8	1104,9	12,7	498	894
36"	900	914,4	1270,0	104,6	111,3	241,3	990,6		1022,4	32	53,8	1168,4	12,7	563	1040
38"		965,2	1168,4	108,0	108,0	180,8	993,6		1028,7	32	41,1	1092,2	12,7	307	872
40"	1000	1016,0	1238,3	114,3	114,3	193,5	1047,8		1085,9	32	44,5	1155,7	12,7	372	1035
42"	1100	1066,8	1289,1	119,1	119,1	200,2	1098,6		1136,7	32	44,5	1206,5	12,7	409	1173
44"		1117,6	1352,6	124,0	124,0	206,2	1149,4		1193,8	32	47,8	1263,7	12,7	464	1340
46"		1168,4	1416,1	128,5	128,5	215,9	1203,5		1244,6	28	50,8	1320,8	12,7	544	1600
48"	1200	1219,2	1466,9	133,4	133,4	222,9	1254,3		1301,8	32	50,8	1371,6	12,7	567	1700
50"		1270,0	1530,4	139,7	139,7	231,6	1305,1		1358,9	32	53,8	1428,8	12,7	643	1936
52"	1300	1320,8	1581,2	144,5	144,5	238,3	1355,9		1409,7	32	53,8	1479,6	12,7	694	2143
54"	1400	1371,6	1657,4	152,4	152,4	252,5	1409,7		1466,9	28	60,5	1549,4	12,7	832	2486
56"		1422,4	1708,2	153,9	153,9	260,4	1463,5		1517,7	28	60,5	1600,2	12,7	882	2674
58"		1473,2	1759,0	158,8	158,8	266,7	1514,3		1574,8	32	60,5	1651,0	12,7	928	2913
60"	1500	1524,0	1809,8	163,6	163,6	273,1	1565,1		1625,6	32	60,5	1701,8	12,7	989	3184

Špecifikované zákazníkmi





Príruby, ASME B16.47, série A, 400 lbs



ADRESA

DINANSI, s.r.o.
Areál Slovnaft, a.s.
Budova ABIII
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
Tel: + 421 2 4055 2570-1
E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE


DINANSI s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 45 254 273
IČ DPH: SK2022913849

400 lbs	DN	H	O	C/WNRF	C/BLRF	Y	X	B	R	Počet dier	J	K	A	Váha (kg/ks)	
														WNRF	BLRF
12"	300	323,8	520,7	57,2	57,2	136,7	374,7		381,0	16	35,1	450,9	11,2	70	94
14"	350	355,6	584,2	60,5	60,5	149,4	425,5		412,8	20	35,1	514,4	11,2	96	124
16"	400	406,4	647,7	63,5	63,5	152,4	482,6		469,9	20	38,1	571,5	11,2	118	162
18"	450	457,2	711,2	66,5	66,5	165,1	533,4		533,4	24	38,1	628,7	11,2	145	205
20"	500	508,0	774,7	69,9	69,9	168,1	587,2		584,2	24	41,1	685,8	11,2	173	254
22"	550	558,8	838,2	73,2	73,2	171,5	641,4		641,4	24	44,5	743,0	11,2	211	320
24"	600	609,6	914,4	76,2	76,2	174,8	701,5		692,2	24	47,8	812,8	11,2	249	386
26"	650	660,4	971,6	88,9	98,6	193,5	726,9		749,3	28	47,8	876,3	11,2	304	534
28"	700	711,2	1035,1	95,3	104,6	206,2	782,6		800,1	28	50,8	939,8	12,7	362	645
30"		762,0	1092,2	101,6	111,3	218,9	836,7		857,3	28	53,8	997,0	12,7	415	760
32"	800	812,8	1149,4	108,0	115,8	231,6	889,0		914,4	28	53,8	1054,1	12,7	478	885
34"		863,6	1206,5	111,3	122,2	241,3	944,6		965,2	28	53,8	1104,9	14,2	538	1035
36"	900	914,4	1270,0	114,3	128,5	251,0	1000,3		1022,4	32	53,8	1168,4	14,2	604	1205
38"		965,2	1206,5	124,0	124,0	206,2	1003,3		1035,1	32	47,8	1117,6	14,2	406	1055
40"	1000	1016,0	1270,0	130,0	130,0	215,9	1054,1		1092,2	32	50,8	1174,8	14,2	473	1229
42"	1100	1066,8	1320,8	133,4	133,4	223,8	1107,9		1143,0	32	50,8	1225,6	14,2	513	1366
44"		1117,6	1384,3	139,7	139,7	233,4	1158,7		1200,2	32	53,8	1282,7	14,2	586	1569
46"		1168,4	1441,5	146,1	146,1	244,3	1212,9		1257,3	36	53,8	1339,9	14,2	648	1776
48"	1200	1219,2	1511,3	152,4	152,4	256,0	1267,0		1308,1	28	60,5	1403,4	14,2	768	2043
50"		1270,0	1568,5	157,2	158,8	268,2	1320,8		1361,9	32	60,5	1460,5	14,2	832	2294
52"	1300	1320,8	1619,3	162,1	163,6	276,4	1371,6		1412,7	32	60,5	1511,3	14,2	897	2500
54"	1400	1371,6	1701,8	169,9	171,5	289,1	1425,4		1470,2	28	66,5	1581,2	14,2	1086	2900
56"		1422,4	1752,6	174,8	176,3	298,5	1479,6		1527,0	32	66,5	1632,0	14,2	1139	3174
58"		1473,2	1803,4	177,8	180,8	306,6	1530,4		1577,8	32	66,5	1682,8	14,2	1208	3462
60"	1500	1524,0	1886,0	185,7	189,0	319,0	1584,5		1635,3	32	73,2	1752,6	14,2	1408	3940


Špecifikované zákazníkmi

Príruby, ASME B16.47, séria A, 600 lbs

Krková (WNRF)



Zaslepovacia (BLRF)





600 lbs	DN	H	O	C/WNRF	C/BLRF	Y	X	B	R	Počet dier	J	K	A	Váha (kg/ks)	
														WNRF	BLRF
12"	300	323,8	558,8	66,5	66,5	155,4	400,1		381,0	20	35,1	489,0	11,2	103	124
14"	350	355,6	603,3	69,9	69,9	165,1	431,8		412,8	20	38,1	527,1	11,2	122	151
16"	400	406,4	685,8	76,2	76,2	177,8	495,3		469,9	20	41,1	603,3	11,2	170	214
18"	450	457,2	743,0	82,6	82,6	184,2	546,1		533,4	20	44,5	654,1	11,2	204	272
20"	500	508,0	812,8	88,9	88,9	190,5	609,6		584,2	24	44,5	723,9	11,2	254	349
22"	550	558,8	870,0	95,3	95,3	196,9	666,8		641,4	24	47,8	777,7	11,2	306	440
24"	600	609,6	939,8	101,6	101,6	203,2	717,6		692,2	24	50,8	838,2	11,2	358	533
26"	650	660,4	1016,0	108,0	125,5	222,3	747,8		749,3	28	50,8	914,4	12,7	427	740
28"	700	711,2	1073,2	111,3	131,8	235,0	803,1		800,1	28	53,8	965,2	12,7	479	869
30"		762,0	1130,3	114,3	139,7	247,7	862,1		857,3	28	53,8	1022,4	12,7	545	1030
32"	800	812,8	1193,8	117,3	147,6	260,4	917,4		914,4	28	60,5	1079,5	12,7	610	1204
34"		863,6	1244,6	120,7	153,9	269,7	973,1		965,2	28	60,5	1130,3	14,2	666	1371
36"	900	914,4	1314,5	124,0	162,1	282,4	1031,7		1022,4	28	66,5	1193,8	14,2	755	1600
38"		965,2	1270,0	152,4	155,4	254,0	1022,4		1054,1	28	60,5	1162,1	14,2	640	1447
40"	1000	1016,0	1320,8	158,8	162,1	263,7	1073,2		1111,3	32	60,5	1212,9	14,2	683	1620
42"	1100	1066,8	1403,4	168,1	171,5	279,4	1127,3		1168,4	28	66,5	1282,7	14,2	754	1948
44"		1117,6	1454,2	173,0	177,8	289,1	1181,1		1225,6	32	66,5	1333,5	14,2	903	2100
46"		1168,4	1511,3	179,3	185,7	300,0	1234,9		1276,4	32	66,5	1390,7	14,2	1054	2450
48"	1200	1219,2	1593,9	189,0	195,3	314,7	1289,1		1333,5	32	73,2	1460,5	14,2	1200	2850
50"		1270,0	1670,1	196,9	203,2	328,7	1343,2		1384,3	28	79,2	1524,0	14,2	1363	3233
52"	1300	1320,8	1720,9	203,2	209,6	336,6	1394,0		1435,1	32	79,2	1574,8	14,2	1466	3570
54"	1400	1371,6	1778,0	209,6	217,4	349,3	1447,8		1492,3	32	79,2	1632,0	14,2	1605	3968
56"		1422,4	1854,2	217,4	225,6	362,0	1501,6		1543,1	32	85,9	1695,5	15,7	1709	4450
58"		1473,2	1905,0	222,3	231,6	369,8	1552,4		1600,2	32	85,9	1746,3	15,7	1916	4850
60"	1500	1524,0	1993,9	233,4	242,8	388,9	1609,9		1657,4	28	91,9	1822,5	17,5	2300	5588

Špecifikované zákazníkmi





Príruby, ASME B16.47, série A, 900 lbs



900 lbs	DN	H	O	C/WNRF	C/BLRF	Y	X	B	R	Počet dier	J	K	A	Váha (kg/ks)	
														WNRF	BLRF
12"	300	323,8	609,6	79,2	79,2	200,2	419,1		381,0	20	38,1	533,4	11,2	157	173
14"	350	355,6	641,4	85,9	85,9	212,9	450,9		412,8	20	41,1	558,8	11,2	180	206
16"	400	406,4	704,9	88,9	88,9	215,9	508,0		469,9	20	44,5	616,0	11,2	217	259
18"	450	457,2	787,4	101,6	101,6	228,6	565,2		533,4	20	50,8	685,8	11,2	292	367
20"	500	508,0	857,3	108,0	108,0	247,7	622,3		584,2	20	53,8	749,3	11,2	362	463
24"	600	609,6	1041,4	139,7	139,7	292,1	749,3		692,2	20	66,5	901,7	11,2	665	876
26"	650	660,4	1085,9	139,7	160,3	285,8	774,7		749,3	20	73,2	952,5	11,2	692	1060
28"	700	711,2	1168,4	142,7	171,5	298,5	831,9		800,1	20	79,2	1022,4	12,7	822	1306
30"		762,0	1231,9	149,4	182,4	311,2	889,0		857,3	20	79,2	1085,9	12,7	962	1565
32"	800	812,8	1314,5	158,8	193,5	330,2	946,2		914,4	20	85,9	1155,7	12,7	1155	1885
34"		863,6	1397,0	165,1	204,7	349,3	1006,3		965,2	20	91,9	1225,6	14,2	1348	2250
36"	900	914,4	1460,5	171,5	214,4	362,0	1063,8		1022,4	20	91,9	1289,1	14,2	1541	2595
38"		965,2	1460,5	190,5	215,9	352,6	1073,2		1098,6	20	91,9	1289,1	19,1	1537	2610
40"	1000	1016,0	1511,3	196,9	223,8	363,5	1127,3		1162,1	24	91,9	1339,9	20,6	1643	2870
42"	1100	1066,8	1562,1	206,2	231,6	371,3	1176,3		1212,9	24	91,9	1390,7	20,6	1798	3198
44"		1117,6	1648,0	214,4	242,8	390,7	1234,9		1270,0	24	98,6	1463,5	22,4	1952	3720
46"		1168,4	1733,6	225,6	255,5	411,0	1292,4		1333,5	24	104,6	1536,7	22,4	2107	4579
48"	1200	1219,2	1784,4	233,4	263,7	417,5	1343,2		1384,3	24	104,6	1587,5	23,9	2260	4730

Špecifikované zákazníkovi

ADRESA

DINANSI, s.r.o.
Areál Slovnaft, a.s.
Budova ABIII
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

KONTAKT

Mobil: + 421 905 551 222
Tel: + 421 2 4055 2570-1
E-mail: dinansi@dinansi.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DINANSI s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 45 254 273
IČ DPH: SK2022913849